



Колоновидные сливы — мини-брошюра

Что такое колоновидные сливы

- Узкая колонновидная крона на центральном проводнике, плодовые веточки укороченные.
- Раннее плодоношение; отличны для небольших участков и рядовых посадок.
- Нуждаются в опоре, регулярной влаге и защите цветковых почек от возвратных заморозков.

Плюсы и ограничения

Плюсы	Экономия места; ранние урожаи; легко укрывать и нормировать.
Ограничения	Косточковые чувствительны к подпреванию/гнилям; требуют аккуратной обрезки и проветривания кроны.

Посадка: шаги

1. Яма	50-60 см глубина, 50 см ширина; дренаж при тяжёлых почвах.
2. Почвосмесь	Плодородная земля + компост; без избытка азота в посадочную яму.
3. Прививка/шейка	Оставить на уровне почвы; прививку не заглублять.
4. Опора	Кол вдоль проводника; мягкая подвязка 2-3 места.
5. Полив/мульча	Пролив 10-15 л; мульча 5-7 см.

Схема посадки и опыление

В ряду	0.6-0.9 м между деревьями (для сильнорослых - до 1.0 м).
Между рядами	1.2-1.5 м (проход/укрытие).
Опыление	Многие сорта самобесплодны - посадить 2-3 совместимых сортов поблизости.
Место	Солнечное, защищённое от северных ветров; без застоя воды.



Колоновидные сливы — мини-брошюра

Формировка и обрезка (косточковые)

Центральный проводник	Сохранить! Верхушку не укорачивать, иначе потеряется колоновидная форма.
Боковые побеги	Весной укоротить на 2-3 почки; летом - прищипка волчков. Срезы тонкие, чистые, по кольцу.
Санитарная	Удалять сухие/больные/переплетающиеся; обеспечить проветривание, чтобы снизить риск монилиоза.

Питание и полив

Весна	Умеренный стартовый азот, мульча компостом; следить за влагой.
Лето	Сбалансированные подкормки малых доз; остановить азот к концу июля.
Осень	Калий/фосфор для вызревания древесины; без азота.
Полив	Равномерный, без пересушек; мульча сохраняет влагу; капля - плюс.

Защита и зимовка

Болезни/вредители	Монилиоз, клястероспориоз, тля/плодожорка - профилактика и обработки по этикетке, уборка падалицы.
Морозы/заморозки	При угрозе -2..-4°C на цветении - укрытие агроволокном/дымление; мульча 10-15 см, защита штамба.
Нормировка	Удалять часть завязей при перегрузе, чтобы не мельчил плод и не ломались ветви.

Типичные ошибки

- Срез верхушки проводника и потеря «колонны».
- Заглубление прививки; отсутствие опоры.
- Пересушивание кома; полив «рывками».
- Поздние азотные подкормки и «жирование» побегов.



Мини-календарь работ — страница для записей

Месяц	Задачи	Подкормки / полив	Защита	Заметки
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Зима				

Подпись ответственного: _____ Дата: _____