

Растение	Свет	Полив	Почва	Подкормки	Примечания
Замиокулькас (ZZ-plant)	Низкий-средний свет; переносит глубокую тень.	Давать просохнуть верхним 2-3 см; зимой реже.	Воздушный дренируемый субстрат с перлитом.	Раз в 4 недели половинной дозой (в сезон).	Опасаться перелива; протирать листья.
Сансевиерия (драцена сансевиерия)	От низкого до яркого, без жёсткого полуденного.	Редко; полностью просушивать между поливами.	Субстрат для суккулентов/кактусов.	Лёгкие подкормки каждые 6-8 недель в сезон.	Вынослива; поворачивать горшок для ровной кроны.
Аспидистра	Низкая освещённость, даже в дальних углах.	Умеренно: держать слегка влажной, без болота.	Питательный, но дренируемый грунт.	Лёгкие подкормки раз в 6-8 недель.	Медленно растёт; регулярно снимать пыль.
Эпипремнум (потос)	Низкий-средний; при ярче свете гуще побеги.	Поливать при подсыхании верха; не держать постоянно мокрой.	Универсальный грунт + перлит.	Раз в 2 недели небольшой дозой в рост.	Подрезать для кустистости; можно пустить на опору.
Спатифиллум (мирная лилия)	Низкий-средний; цветёт лучше при среднем.	Держать слегка влажной; увядание подскажет о поливе.	Влажный, воздухопроницаемый субстрат.	Ежемесячно для поддержки цветения; зимой меньше.	Слаботоксичен - держать вдали от питомцев.

Быстрые советы

- Раз в месяц снимайте пыль с листьев - это критично при слабом свете.
- Избегайте сквозняков и холодных подоконников.
- Обязательно дренажные отверстия и пустой поддон.
- Поворачивайте горшок для равномерного роста.